

Skader som følge af vold set i akutmodtagelsen på Odense og Svendborg Sygehus

Deskriptiv rapport om voldsskader

Periode: 01-01-2021 - 30-09-2026

Voldsskader er afgrænset med kontaktårsag 3 (ALCC03). Rapporten beskriver skadesmekanismer, alvorlighed, køn, voldsudøver og fordelingen over ugens dage.

Ulykkes Analyse Gruppen (UAG) er en forskningsinstitution under Ortopædkirurgisk Afdeling O, Odense Universitetshospital.

UAG skaber et kvalificeret grundlag for ulykkesforebyggelse ved at registrere, analysere og formidle oplysninger om ulykker.

Statistikker og opgørelser offentliggøres løbende på UAG's hjemmeside.

Ved behov for uddybende eller specialiserede analyser kan UAG kontaktes på uag@rsyd.dk eller telefon 65 41 22 83.

Resumé

I den analyserede periode blev der registreret **4,569 voldsskader** i akutmodtagelserne i Odense og Svendborg. 9 % blev klassificeret som alvorlige.

Mænd udgjorde 66 % af de tilskadekomne, og 44 % af voldsskaderne blev registreret lørdag eller søndag.

I 37 % af registreringerne var voldsudøveren kodet som en ukendt person.

Rapportens tabeller og figurer viser fordelingen efter skadesmekanisme, alvorlighed, køn, voldsudøver og ugedag.

Indhold

1. Skadesmekanisme fordelt på år
2. Skadesmekanisme og alvorlighed
3. Skadesmekanisme og køn
4. Voldsudøver og alvorlighed
5. Ugedag og alvorlighed
6. Voldsudøver og ugedag
7. Alvorlighed inden for aldersgrupper (rækkeprocenter)
8. Alvorlighed inden for år (rækkeprocenter)


Tabel 1. Antallet af voldsskader fordelt på skadesmekanisme og år

	År						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total
N	735	706	741	839	876	672	4,569
Skademekanisme	(16%)	(15%)	(16%)	(18%)	(19%)	(15%)	(100%)
Fald, snuble og hop i niveau < 1 meter	34 (5%)	23 (3%)	32 (4%)	19 (2%)	31 (4%)	18 (3%)	157 (3%)
Slag og stød	559 (76%)	585 (83%)	590 (80%)	622 (74%)	637 (73%)	493 (73%)	3,486 (76%)
Stikvåben/redskaber ved vold, selvskade og cutting	33 (4%)	27 (4%)	23 (3%)	96 (11%)	101 (12%)	77 (11%)	357 (8%)
Stik, snit og bid. Menneskebid, dyrebid, insektstik	58 (8%)	30 (4%)	33 (4%)	45 (5%)	44 (5%)	40 (6%)	250 (5%)
Akut overbelastning af krop eller kropsdel	35 (5%)	28 (4%)	32 (4%)	29 (3%)	38 (4%)	22 (3%)	184 (4%)
Anden og ikke specificeret skademekanisme	16 (2%)	13 (2%)	31 (4%)	28 (3%)	25 (3%)	22 (3%)	135 (3%)

Tabellen indeholder alle voldsskader set i akutmodtagelsen i Odense og Svendborg. Skadesmekanismer med 10 eller færre hændelser inden for et år er samlet som anden eller ikke-specificeret skadesmekanisme.

De hyppigste skadesmekanismer ved vold

De otte hyppigste kategorier samlet set




Figur 1. Udviklingen i den procentvise fordeling af de hyppigste skadesmekanismer ved vold.

Figuren viser de otte hyppigste mekanismer samlet set; tabellen viser alle rapporterede kategorier.

Tabel 2. Antallet af voldsskader fordelt på skadesmekanisme og alvorlighed

N	Alvorlighed		Total
	Let skade	Alvorlig	
Skademekanisme			
Fald, snuble og hop i niveau < 1 meter	4,156 (91%)	413 (9%)	4,569 (100%)
Slag og stød	130 (3%)	27 (7%)	157 (3%)
Stikvåben/redskaber ved vold, selvskade og cutting	3,163 (76%)	323 (78%)	3,486 (76%)
Stik, snit og bid. Menneskebid, dyrebid, insektstik	334 (8%)	23 (6%)	357 (8%)
Akut overbelastning af krop eller kropsdel	237 (6%)	13 (3%)	250 (5%)
Akut overbelastning af krop eller kropsdel	165 (4%)	19 (5%)	184 (4%)
Anden og ikke specificeret skademekanisme	127 (3%)	8 (2%)	135 (3%)

Tabellen indeholder alle voldsskader set i akutmodtagelsen i Odense og Svendborg. Skadesmekanismer med 10 eller færre hændelser inden for et år er samlet som anden eller ikke-specificeret skadesmekanisme.


Skadesmekanismer fordelt på alvorlighed**Figur 2.** Den procentvise fordeling af skadesmekanismer blandt lette og alvorlige voldsskader.

Procenterne er beregnet inden for hver alvorlighedsgruppe.

Tabel 3. Antallet af voldsskader fordelt på skadesmekanisme og køn

	Køn		Total
	Mand	Kvinde	
N	3,038 (66%)	1,531 (34%)	4,569 (100%)
Skademekanisme			
Fald, snuble og hop i niveau < 1 meter	96 (3%)	61 (4%)	157 (3%)
Slag og stød	2,423 (80%)	1,063 (69%)	3,486 (76%)
Stikvåben/redskaber ved vold, selvskade og cutting	167 (5%)	190 (12%)	357 (8%)
Stik, snit og bid. Menneskebid, dyrebid, insektstik	185 (6%)	65 (4%)	250 (5%)
Akut overbelastning af krop eller kropsdel	88 (3%)	96 (6%)	184 (4%)
Anden og ikke specificeret skademekanisme	79 (3%)	56 (4%)	135 (3%)

Tabellen indeholder alle voldsskader set i akutmodtagelsen i Odense og Svendborg. Skadesmekanismer med 10 eller færre hændelser inden for et år er samlet som anden eller ikke-specificeret skadesmekanisme.


**Figur 3.** Den procentvise fordeling af skadesmekanismer blandt mænd og kvinder.

Procenterne er beregnet inden for hvert køn.

Tabel 4. Antallet af voldsskader fordelt på voldsudøver og alvorlighed

	Alvorlighed		Total
	Let skade	Alvorlig	
N	4,156 (91%)	413 (9%)	4,569 (100%)
Modpart ved vold			
Ukendt person	1,544 (37%)	145 (35%)	1,689 (37%)
Samlever/kæreste	277 (7%)	26 (6%)	303 (7%)
Andet familiemedlem	131 (3%)	9 (2%)	140 (3%)
Bekendt	1,188 (29%)	106 (26%)	1,294 (28%)
Anden modpart	399 (10%)	34 (8%)	433 (9%)
Modpart uoplyst	283 (7%)	51 (12%)	334 (7%)
Ikke kodet	334 (8%)	42 (10%)	376 (8%)

Tabellen indeholder alle voldsskader set i akutmodtagelsen i Odense og Svendborg.


**Figur 4.** Den procentvise fordeling af registreret voldsudøver blandt lette og alvorlige voldsskader.

Procenterne er beregnet inden for hver alvorlighedsgruppe.

Tabel 5. Antallet af voldsskader fordelt på ugedag og alvorlighed

	Let skade	Alvorlighed Alvorlig	Total
N	4,156 (91%)	413 (9%)	4,569 (100%)
Ugedag			
Mandag	423 (10%)	55 (13%)	478 (10%)
Tirsdag	408 (10%)	36 (9%)	444 (10%)
Onsdag	455 (11%)	41 (10%)	496 (11%)
Torsdag	479 (12%)	56 (14%)	535 (12%)
Fredag	556 (13%)	43 (10%)	599 (13%)
Lørdag	989 (24%)	100 (24%)	1,089 (24%)
Søndag	846 (20%)	82 (20%)	928 (20%)

Tabellen indeholder alle voldsskader set i akutmodtagelsen i Odense og Svendborg.


**Figur 5.** Den procentvise fordeling af lette og alvorlige voldsskader over ugens dage.

Procenterne er beregnet inden for hver alvorlighedsgruppe.

Tabel 6. Antallet af voldsskader fordelt på voldsudøver og ugedag

	Ugedag							
	Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag	Total
N	478	444	496	535	599	1,089	928	4,569
	(10%)	(10%)	(11%)	(12%)	(13%)	(24%)	(20%)	(100%)
Modpart ved vold								
Ukendt person	132	134	130	168	222		389	1,689
	(28%)	(30%)	(26%)	(31%)	(37%)	514 (47%)	(42%)	(37%)
Samlever/kæreste	39 (8%)	26 (6%)	42 (8%)	40 (7%)	42 (7%)	52 (5%)	62 (7%)	303 (7%)
Andet familiemedlem	15 (3%)	15 (3%)	19 (4%)	15 (3%)	23 (4%)	25 (2%)	28 (3%)	140 (3%)
Bekendt	164	151	171	174	169		226	1,294
	(34%)	(34%)	(34%)	(33%)	(28%)	239 (22%)	(24%)	(28%)
Anden modpart	49 (10%)	54 (12%)	58 (12%)	65 (12%)	53 (9%)	78 (7%)	76 (8%)	433 (9%)
Modpart uoplyst	33 (7%)	28 (6%)	24 (5%)	37 (7%)	43 (7%)	95 (9%)	74 (8%)	334 (7%)
Ikke kodet	46 (10%)	36 (8%)	52 (10%)	36 (7%)	47 (8%)	86 (8%)	73 (8%)	376 (8%)

Tabellen indeholder alle voldsskader set i akutmodtagelsen i Odense og Svendborg.

**Figur 6.** Den procentvise fordeling af registreret voldsudøver inden for hver ugedag.


Procenterne er beregnet blandt alle voldsskader på den enkelte ugedag.

Tabel 7. Alvorlighed inden for hver aldersgruppe (rækkeprocenter)

	Let skade	Alvorlighed Alvorlig	Total
Aldersgruppe			
0-5	10 (100.0%)	0 (0.0%)	10 (100.0%)
6-12	115 (92.0%)	10 (8.0%)	125 (100.0%)
13-17	492 (95.2%)	25 (4.8%)	517 (100.0%)
18-24	985 (90.8%)	100 (9.2%)	1,085 (100.0%)
25-34	1,061 (91.8%)	95 (8.2%)	1,156 (100.0%)
35-49	859 (90.2%)	93 (9.8%)	952 (100.0%)
50-64	479 (89.2%)	58 (10.8%)	537 (100.0%)
65-74	78 (85.7%)	13 (14.3%)	91 (100.0%)
75+	36 (72.0%)	14 (28.0%)	50 (100.0%)
Ukendt alder	41 (89.1%)	5 (10.9%)	46 (100.0%)

Antal (rækkeprocent). Procenterne summerer til 100 på tværs af kategorikolonnerne; Total viser rækkens antal (100 %).

Fordelingen af alvorlighed beregnes inden for hver aldersgruppe. Observationer med manglende aldersgruppe eller alvorlighed indgår ikke.


**Figur 7.** Fordeling af alvorlighed inden for hver aldersgruppe. Hver søjle summerer til 100 %.

Tabel 8. Alvorlighed inden for hvert år (rækkeprocenter)

	Let skade	Alvorlighed Alvorlig	Total
År			
2021	662 (90.1%)	73 (9.9%)	735 (100.0%)
2022	653 (92.5%)	53 (7.5%)	706 (100.0%)
2023	660 (89.1%)	81 (10.9%)	741 (100.0%)
2024	775 (92.4%)	64 (7.6%)	839 (100.0%)
2025	810 (92.5%)	66 (7.5%)	876 (100.0%)
2026	596 (88.7%)	76 (11.3%)	672 (100.0%)

Antal (rækkeprocent). Procenterne summerer til 100 på tværs af kategorikolonnerne; Total viser rækkens antal (100 %).

Fordelingen af alvorlighed beregnes inden for hvert år. Observationer med manglende år eller alvorlighed indgår ikke. Årene følger rapportens dataafgrænsning og kan omfatte ufuldstændige år.


Figur 8. Fordeling af alvorlighed inden for hvert år. Hver søjle summerer til 100 %.