

FunkData årsrapport for de 5 regionale centre for patienter med funktionel lidelse og helbredsangst

Periode: 01.01.24 til 31.12.24

Rapporten præsenterer data i tabeller (Tabel 1 til Tabel 11) efterfulgt af figurer (Figur 1 til Figur 9).

Tabel 1a: Udvikling i svarprocent for klinikerstartskema og klinikerslutschema over de seneste 3 år.												
Standard start = 80% Standard slut = 80%	Samlet		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midt		Region Nord	
	Start	Slut	Start	Slut	Start	Slut	Start	Slut	Start	Slut	Start	Slut
% besvaret i 2024	91.1%	93.3%	95.2%	98.4%	86.3%	90.1%	95.6%	96.8%	86.5%	88.8%	93.9%	94.2%
% besvaret i 2023	91.4%	86.1%	92.2%	96.9%	96.1%	60.0%	97.5%	98.4%	85.1%	65.1%	93.8%	98.7%
% besvaret i 2022	83.8%	74.0%	85.5%	71.9%	70.4%	.	97.4%	98.9%	81.4%	56.0%	85.8%	97.8%

Tabel 1b: Udvikling i svarprocent for patientstartskema og patientslutskema over de seneste 3 år.												
Standard start = 80% Standard slut = 50%	Samlet		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midt		Region Nord	
	Start	Slut	Start	Slut	Start	Slut	Start	Slut	Start	Slut	Start	Slut
% besvaret i 2024	92.7%	43.7%	86.8%	39.6%	91.2%	51.7%	97.1%	38.8%	95.3%	39.7%	97.0%	56.6%
% besvaret i 2023	92.9%	52.1%	86.9%	46.0%	90.5%	49.0%	98.2%	58.3%	95.3%	52.9%	96.4%	53.3%
% besvaret i 2022	89.2%	48.7%	83.6%	45.5%	78.2%	.	95.5%	61.6%	92.1%	40.6%	95.9%	73.4%

Tabel 1c: Antal indkaldte patienter og forløbsstatus for patienter STARTET i ét af centrene i 2024.

	Samlet		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midt		Region Nord	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Indkaldt til CFL	1211	100%	330	27.3%	218	18.0%	145	12.0%	352	29.1%	166	13.7%
Afsluttede behandlingsforløb	369	30.5%	130	39.4%	25	11.5%	60	41.4%	99	28.1%	55	33.1%
Afsluttet efter forundersøgelse	290	23.9%	105	31.8%	55	25.2%	8	5.5%	58	16.5%	64	38.6%
Aflyste forløb	92	7.6%	17	5.2%	16	7.3%	8	5.5%	43	12.2%	8	4.8%

Tabel 2: Patientkarakteristika for alle patienter STARTET forløb i 2024 og med besvarelse af PRO startskema.

	Samlet		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midt		Region Nord	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Kvinder	811	75.5%	203	73.6%	143	76.5%	111	82.2%	225	74.3%	129	81.1%
Alder (år) gns og SD	41.5	12.5	39.9	11.9	43.7	13.4	42.3	12.8	40	12.4	43.9	11.8
<u>Arbejdssituation</u>												
I arbejde	325	31.8%	87	33.9%	42	23.6%	38	28.6%	116	38.9%	42	26.9%
Sygemeldt	319	31.2%	75	29.2%	57	32.0%	47	35.3%	73	24.5%	67	42.9%
Ledig	50	4.9%	17	6.6%	5	2.8%	7	5.3%	16	5.4%	5	3.2%
Førtidspensionist	88	8.6%	11	4.3%	23	12.9%	11	8.3%	29	9.7%	14	9.0%
Folkepensionist	20	2.0%	2	0.8%	8	4.5%	3	2.3%	5	1.7%	2	1.3%
Studerende	78	7.6%	27	10.5%	11	6.2%	5	3.8%	26	8.7%	9	5.8%
Anden offentlig ydelse	142	13.9%	38	14.8%	32	18.0%	22	16.5%	33	11.1%	17	10.9%
<u>Uddannelse</u>												
Grundskole	103	10.1%	19	7.4%	24	13.6%	20	14.9%	27	9.1%	13	8.4%
Gymnasial	105	10.3%	37	14.3%	13	7.4%	10	7.5%	33	11.1%	12	7.7%
Erhvervsfaglig	252	24.7%	34	13.2%	65	36.9%	35	26.1%	75	25.2%	43	27.7%
Kort videregående	139	13.6%	27	10.5%	20	11.4%	21	15.7%	40	13.4%	31	20.0%
MI-lang videregående	277	27.1%	88	34.1%	42	23.9%	34	25.4%	74	24.8%	39	25.2%
Lang videregående	145	14.2%	53	20.5%	12	6.8%	14	10.4%	49	16.4%	17	11.0%
<u>Familieforhold</u>												
Samlevende	670	65.6%	161	62.9%	126	70.8%	84	63.6%	198	66.4%	101	64.3%
Bor med børn under 16 år	406	39.9%	104	40.9%	60	33.9%	57	43.2%	128	43.0%	57	36.3%

Tabel 3: Lægeregistreret SST diagnose for alle patienter STARTET forløb i 2024.

	Samlet		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midt		Region Nord	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Multiorgan (DR688A9A)	335	35.2%	70	30.0%	68	41.0%	78	60.9%	100	38.5%	19	13.5%
Enkelt organ (DR688A9B)	4	0.4%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.6%	2	0.8%	0	0.0%
Almen/træthed (DR688A9B1)	91	9.6%	32	13.7%	24	14.5%	18	14.1%	13	5.0%	4	2.8%
Gastrointestinal (DR688A9B2)	13	1.4%	7	3.0%	3	1.8%	3	2.3%	0	0.0%	0	0.0%
Muskuloskeletal (DR688A9B3)	79	8.3%	23	9.9%	16	9.6%	6	4.7%	3	1.2%	31	22.0%
Kardiopulmonal (DR688A9B4)	2	0.2%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.4%
Neurologisk (DR688A9B5)	66	6.9%	13	5.6%	29	17.5%	2	1.6%	5	1.9%	17	12.1%
Urogenital (DR688A9B6)	1	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.7%
FL enkelt symptom (DR688A9C)	16	1.7%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.8%	2	0.8%	13	9.2%
Helbredsangst (F45.2)	175	18.4%	54	23.2%	13	7.8%	3	2.3%	101	38.8%	4	2.8%
Patienten har ikke / usikker FL	146	17.8%	34	14.6%	13	7.8%	15	11.7%	34	13.1%	50	35.5%

Tabel 4a: Patientkarakteristika for patienter med funktionel lidelse, STARTET forløb i 2024 og besvarelse af PRO startskema.

	Samlet		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midt		Region Nord	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Kvinder	490	80.7%	116	80.0%	111	79.3%	88	80.0%	102	81.6%	73	83.9%
Alder (år) gns og SD	45.3	11.9	45.5	12.3	48.2	11.0	42.8	12.9	42.7	11.8	46.5	11.4
<u>Arbejdssituation</u>												
I arbejde	154	26.0%	37	26.6%	27	20.1%	32	29.4%	33	26.6%	25	28.7%
Sygemeldt	213	35.9%	44	31.7%	47	35.1%	39	35.8%	42	33.9%	41	47.1%
Ledig	26	4.4%	9	6.5%	4	3.0%	5	4.6%	5	4.0%	3	3.4%
Førtidspensionist	56	9.4%	8	5.8%	18	13.4%	9	8.3%	14	11.3%	7	8.0%
Folkepensionist	11	1.9%	2	1.4%	6	4.5%	1	0.9%	2	1.6%	0	0.0%
Studerende	42	7.1%	15	10.8%	8	6.0%	4	3.7%	10	8.1%	5	5.7%
Anden offentlig ydelse	91	15.3%	24	17.3%	24	17.9%	19	17.4%	18	14.5%	6	6.9%
<u>Uddannelse</u>												
Grundskole	63	10.7%	11	7.9%	19	14.4%	18	16.4%	10	8.1%	5	5.7%
Gymnasial	59	10.0%	22	15.8%	10	7.6%	8	7.3%	13	10.6%	6	6.9%
Erhvervsfaglig	161	27.2%	19	13.7%	46	34.8%	30	27.3%	42	34.1%	24	27.6%
Kort videregående	80	13.5%	13	9.4%	16	12.1%	19	17.3%	13	10.6%	19	21.8%
MI-lang videregående	151	25.5%	44	31.7%	32	24.2%	25	22.7%	26	21.1%	24	27.6%
Lang videregående	77	13.0%	30	21.6%	9	6.8%	10	9.1%	19	15.4%	9	10.3%
<u>Familieforhold</u>												
Samlevende	386	65.4%	90	65.7%	93	69.4%	69	63.9%	74	59.7%	60	69.0%
Bor med børn under 16 år	228	38.7%	57	41.6%	43	32.3%	50	46.3%	43	34.7%	35	40.2%

Tabel 4b: Sygdomskaraktetika for patienter med funktionel lidelse, STARTET forløb i 2024 og besvarelse af PRO startskema.

	Samlet		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midt		Region Nord	
	Gns / Antal	SD / %	Gns / Antal	SD / %	Gns / Antal	SD / %	Gns / Antal	SD / %	Gns / Antal	SD / %	Gns / Antal	SD / %
<u>Symptomer</u>												
BDS Checkliste (0-100)	44	17	43.1	16.3	42	17	46.3	17.6	45.5	17.4	43.4	16.3
Symptomintensitet (0-10)	7.1	1.9	7.4	1.8	7.1	2	7.2	2	6.9	2.1	6.8	1.9
Sygdomsbekymring (0-24)	8.8	5.9	8.6	5.8	9.3	6.5	8.4	5.8	8.1	5.7	9.9	5.5
Angst (0-16)	5	3.9	5.4	3.7	4.7	4.1	5.1	3.8	4.8	3.9	5.1	3.8
Angstscore > 7 (%)	145	24.6%	35	25.4%	33	24.6%	28	25.7%	27	22.3%	22	25.3%
Depression (0-24)	6.5	5	6.5	4.5	6.7	5.2	6.6	5	6.5	5.6	5.9	4.7
Depression > 11 (%)	100	17.0%	17	12.3%	30	22.6%	17	15.7%	25	20.2%	11	12.8%
Emot. distress (0-32)	11.8	7.4	12.5	7	11.9	8	11.8	7	11.3	7.7	11.3	6.7
Emot. distress > 17 (%)	132	22.6%	37	27.0%	31	23.3%	19	17.6%	27	22.3%	18	20.9%
<u>Funktionsbegrænsing</u>												
Påvirkning ADL (0-10)	7.5	2.1	7.7	2	7.6	2.1	7.5	2.1	7.2	2.2	7.3	2.1
Arbejde (0-10)	7.9	2.2	7.9	2.1	8.2	2.1	7.8	2.4	7.6	2.3	7.6	2.3
Socialt liv (0-10)	7.7	2.1	7.9	1.9	7.9	1.9	8.1	2.1	7.2	2.5	7.4	2.1
Familieliv (0-10)	7.7	2.1	7.8	2	7.8	1.9	7.9	2	7.3	2.4	7.5	2.2
BRIQ (0-65)	41.8	7.1	41.3	7.3	42.2	6.7	41.7	6.7	41.8	7.5	42.1	7.2
<u>Livskvalitet (SF36)</u>												
Fysisk funktion (0-100)	58.4	24.5	59.3	25.2	55	23.7	59.9	22	60.7	26.4	57.2	24.2
Fysisk smerte (0-100)	35.2	22.7	34.5	22.9	34.8	22.4	36.4	24.4	37.6	23.7	32.4	19.1
Energi / træthed (0-100)	22.2	17.4	20.8	15.6	23.6	17.4	19	15.9	23.5	19.4	24.3	18.3
Aggregatscore (0-62)	34.8	7.6	34.7	7.7	34.3	7.5	34.6	7.1	35.6	8.3	34.5	7.5

Tabel 5a: Patientkarakteristika for patienter med **helbredsangst, STARTET forløb i 2024 og besvarelse af PRO startskema.**

	Samlet		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midt		Region Nord	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Kvinder	115	65.7%	34	63.0%	9	69.2%	3	100.0%	67	66.3%	2	50.0%
Alder (år) gns og SD	37.9	11.1	36.7	10.3	35.4	10.3	56.3	27.0	38.0	10.5	47.5	12.2
<u>Arbejdssituation</u>												
I arbejde	95	58.6%	30	68.2%	6	46.2%	1	33.3%	56	57.1%	2	50.0%
Sygemeldt	23	14.2%	5	11.4%	2	15.4%	1	33.3%	15	15.3%	0	0.0%
Ledig	9	5.6%	1	2.3%	1	7.7%	0	0.0%	7	7.1%	0	0.0%
Førtidspensionist	8	4.9%	1	2.3%	1	7.7%	1	33.3%	5	5.1%	0	0.0%
Folkepensionist	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
Studerende	18	11.1%	6	13.6%	2	15.4%	0	0.0%	10	10.2%	0	0.0%
Anden offentlig ydelse	9	5.6%	1	2.3%	1	7.7%	0	0.0%	5	5.1%	2	50.0%
<u>Uddannelse</u>												
Grundskole	10	6.1%	2	4.3%	1	8.3%	0	0.0%	7	7.1%	0	0.0%
Gymnasial	17	10.4%	4	8.5%	2	16.7%	0	0.0%	11	11.1%	0	0.0%
Erhvervsfaglig	28	17.1%	8	17.0%	4	33.3%	0	0.0%	15	15.2%	1	33.3%
Kort videregående	19	11.6%	5	10.6%	0	0.0%	0	0.0%	14	14.1%	0	0.0%
MI-lang videregående	61	37.2%	22	46.8%	4	33.3%	3	100.0%	31	31.3%	1	33.3%
Lang videregående	29	17.7%	6	12.8%	1	8.3%	0	0.0%	21	21.2%	1	33.3%
<u>Familieforhold</u>												
Samlevende	120	72.7%	33	70.2%	10	76.9%	2	66.7%	72	73.5%	3	75.0%
Bor med børn under 16 år	83	50.6%	19	41.3%	7	53.8%	2	66.7%	54	55.1%	1	25.0%

Tabel 5b: Sygdomskaraktetika for patienter med **helbredsangst, STARTET forløb i 2024 og besvarelse af PRO startskema.**

	Samlet		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midt		Region Nord	
	Gns / Antal	SD / %	Gns / Antal	SD / %	Gns / Antal	SD / %	Gns / Antal	SD / %	Gns / Antal	SD / %	Gns / Antal	SD / %
<u>Symptomer</u>												
BDS Checkliste (0-100)	39.1	16.4	35.2	13.8	49.9	15.1	30	13.9	40.3	17.1	38	26.9
Symptomintensitet (0-10)	5.7	2.3	5.2	2.5	6.1	2	6.3	3.2	5.8	2.3	6.8	2.8
Sygdomsbekymring (0-24)	19.5	5.4	18.5	6	19.2	5.1	14.7	6.5	20.2	4.9	18.3	9.8
Angst (0-16)	10.3	3.5	9.6	3.5	11.8	3.1	7.7	5	10.6	3.3	9.3	7
Angstscore > 7 (%)	127	76.0%	33	68.8%	12	92.3%	1	33.3%	79	79.0%	2	66.7%
Depression (0-24)	8.2	5.1	7.3	4.7	8.8	5.6	6	6.9	8.6	5.3	8.3	3.3
Depression > 11 (%)	47	28.5%	10	21.7%	4	33.3%	1	33.3%	31	31.0%	1	25.0%
Emot. distress (0-32)	18	6.7	16.5	6.6	19.2	7	14.3	10.1	18.6	6.3	16.7	12.5
Emot. distress > 17 (%)	87	52.7%	23	48.9%	7	58.3%	1	33.3%	55	55.0%	1	33.3%
<u>Funktionsbegrænsing</u>												
Påvirkning ADL (0-10)	5.3	2.8	4.8	2.5	5	2.9	5.3	4	5.6	2.8	5.3	4.6
Arbejde (0-10)	6	2.9	5.4	2.8	6.7	2.4	5.3	4	6.2	2.9	6.3	4.3
Socialt liv (0-10)	6.1	2.9	5.7	2.8	6.8	4.1	4.7	4.7	6.1	2.8	7.5	2.6
Familieliv (0-10)	5.8	2.9	5.5	2.7	7	2.8	4.7	4.7	5.8	3	7.5	2.6
BRIQ (0-65)	34.5	8.1	32.6	8.6	35.9	6.2	35	10.5	35	7.7	37.8	16.3
<u>Livskvalitet (SF36)</u>												
Fysisk funktion (0-100)	85.9	18.6	88.8	12.9	80.8	24.7	58.3	35.1	87.4	15.9	51.3	48.4
Fysisk smerte (0-100)	58.9	23.5	61.3	19.7	57.8	29	58.3	6.4	58.6	24.6	42	29.4
Energi / træthed (0-100)	33.6	19.8	35.3	21.7	29.8	20.9	47.9	14.4	32.9	18.9	31.3	22.3
Aggregatscore (0-62)	44.4	7.4	45.5	6.4	42.7	9.4	41.2	9.6	44.6	7	35.5	14.5

Tabel 6a: Afsluttede patienter behandlet for hhv. funktionel lidelse og helbredsangst hvis forløb blev **AFSLUTTET** i 2024, på tværs af alle centre.

	Behandlet for funktionel lidelse		Behandlet for helbredsangst		Afsluttet efter forundersøgelse	
Antal	560		175		282	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Kvinder	450	80.4%	111	63.4%	208	73.8%
Alder (år) gns og SD	42.4	11.9	37.5	11.2	41.9	13

Tabel 6b: Årsager til afslutning efter forundersøgelse for patienter AFSLUTTET i 2024.

	Samlet		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midt		Region Nord	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
<u>Årsager</u>												
Har ikke FL / HA	66	25.3%	23	21.9%	2	8.8%	2	50.0%	18	41.9%	21	38.2%
Konkurrerende sygdom	48	18.4%	13	12.4%	17	31.5%	0	0.0%	5	11.6%	13	23.6%
Patienten ønsker ikke behandlingen	40	15.3%	21	20.0%	9	16.7%	1	25.0%	5	11.6%	4	7.3%
Udredning og information vurderes tilstrækkeligt	20	7.7%	2	1.9%	11	20.4%	1	25.0%	2	4.7%	4	7.3%
Diagnostisk uafklaret	47	18.0%	24	22.9%	9	16.7%	0	0.0%	5	11.6%	9	16.4%
Anden årsag	40	15.3%	22	21.0%	6	11.1%	0	0.0%	8	18.6%	4	7.3%

Tabel 7a: Registreret behandling for patienter behandlet for funktionel lidelse og forløb afsluttet i 2024.

(n=560)	Samlet		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midt		Region Nord	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
<u>Behandling</u>	560		136		117		98		128		81	
Patientskole	430	82.9%	104	83.2%	89	82.4%	78	94.0%	87	70.2%	72	91.1%
Gruppebehandling	236	46.7%	50	40.7%	48	49.0%	31	37.8%	36	29.3%	71	89.9%
Psykoterapi	154	27.5%	56	41.2%	38	32.5%	10	10.2%	43	33.6%	7	8.6%
Socialfaglig	253	45.2%	110	80.9%	70	59.8%	24	24.5%	34	26.6%	15	18.5%
Fysioterapi	160	28.6%	59	43.4%	27	23.1%	46	46.9%	22	17.2%	6	7.4%
Medicinjustering	141	25.2%	6	4.4%	63	53.8%	26	26.5%	52	40.6%	4	4.9%

Tabel 7b: Registreret behandling for patienter behandlet for helbredsangst og forløb afsluttet i 2024.

(n=175)	Samlet		Region Hovedstaden		Region Sjælland		Region Syddanmark		Region Midt		Region Nord	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
<u>Behandling</u>	175		58		9		1		107		0	
Patientskole	19	11.7%	12	22.6%	2	25.0%	0	0.0%	5	4.9%	0	0.0%
Gruppebehandling	78	45.8%	41	73.2%	3	33.3%	0	0.0%	34	32.4%	0	0.0%
Psykoterapi	105	60.0%	27	46.6%	4	44.4%	0	0.0%	74	69.2%	0	0.0%
Socialfaglig	10	5.7%	7	12.1%	1	11.1%	0	0.0%	2	1.9%	0	0.0%
Fysioterapi	5	2.9%	4	6.9%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.9%	0	0.0%
Medicinjustering	17	9.7%	5	8.6%	6	66.7%	0	0.0%	6	5.6%	0	0.0%

Tabel 8: Selvrapporteret forbedring og udbytte af behandlingen for patienter, der har modtaget behandling og afsluttet i 2024.

	Behandlet for funktionel lidelse		Behandlet for helbredsangst	
	Antal	%	Antal	%
<u>PGIC efter behandling</u>	241		60	
Meget værre	3	1.2%	1	1.7%
Værre	30	12.4%	0	0.0%
Uændret	79	32.8%	8	13.3%
Bedre	104	43.2%	35	58.3%
Meget bedre	25	10.4%	16	26.7%
<u>Oplevet udbytte af behandling</u>	200		49	
Intet	7	3.5%	2	4.1%
Lille	32	16.0%	3	6.1%
Moderat	72	27.9%	19	38.8%
Stort	89	44.5%	25	51.0%

Tabel 9: Patienttilfredshed. Andelen af patienter der angiver at være **tilfredse eller meget tilfredse** ud af de patienter, der er afsluttet i 2024.

	Behandlet for funktionel lidelse		Behandlet for helbredsangst	
	Antal	%	Antal	%
<u>Tilfredshed</u>	241		60	
Samlede forløb	206	85.5%	52	86.7%
Overordnet kvalitet	207	85.9%	52	86.7%
Indledende US	205	85.1%	49	81.7%
Information og UV	204	84.6%	50	83.3%
Behandlingen	179	74.3%	33	55.0%
Afrunding af forløb	193	80.1%	46	76.7%
Pårørendeinddragelse	175	72.6%	45	75.0%
Behandlingsmængde	197	81.7%	49	81.7%
Ventetid	129	53.5%	34	56.7%

Tabel 10a: Ændring i sygdomskaraktetika for patienter med funktionel lidelse, der er afsluttet i 2024.

(n=226)	Før behandling		Efter behandling		Positiv ændring	
	Gns	SD	Gns	SD	Gns	95%CI
<u>Symptomer</u>						
BDS Checkliste (0-100)	44.7	17.2	36.2	16.7	8.5	(6.5 til 10.4)
Symptomintensitet (0-10)	7.4	1.8	6.1	2.4	1.3	(0.9 til 1.6)
Sygdomsbekymring (0-24)	9	5.9	5	4.8	4.1	(3.3 til 4.8)
Angst (0-16)	5.3	3.8	4.2	3.3	1	(0.6 til 1.5)
Depression (0-24)	7.2	5.7	5.4	4.8	1.7	(1.1 til 2.4)
Emot. distress (0-32)	12.6	7.4	9.8	6.9	2.8	(1.8 til 3.7)
<u>Funktionsbegrænsing</u>						
Påvirkning ADL (0-10)	7.5	2.1	6.1	2.7	1.5	(1.1 til 1.8)
Arbejde (0-10)	8.1	2	6.2	2.9	1.9	(1.5 til 2.2)
Socialt liv (0-10)	7.9	2	6.1	2.9	1.7	(1.4 til 2.1)
Familieliv (0-10)	7.8	2	6.1	2.8	1.7	(1.3 til 2.0)
BRIQ (0-65)	42.3	6.4	37.2	7.3	5.1	(4.0 til 6.1)
<u>Livskvalitet (SF36)</u>						
Fysisk funktion (0-100)	59.1	23.8	63.6	25.9	4.6	(2.4 til 6.7)
Fysisk smerte (0-100)	33.3	21.6	43.5	24.9	10.2	(7.3 til 13.1)
Energi / træthed (0-100)	21.1	17.4	32.6	22.3	11.5	(8.9 til 14.1)
Aggregatscore (0-62)	34.6	7.6	38.3	9.4	3.7	(2.8 til 8.4)

Tabel 10b: Ændring i sygdomskaraktetika for patienter med helbredsangst, der er afsluttet i 2024.



(n=57)	Før behandling		Efter behandling		Positiv ændring	
	Gns	SD	Gns	SD	Gns	95%CI
<u>Symptomer</u>						
BDS Checkliste (0-100)	34.8	13.5	21.1	14.6	13.7	(10.4 til 17.0)
Symptomintensitet (0-10)	5.3	2.4	3.4	2.2	1.9	(1.2 til 2.5)
Sygdomsbekymring (0-24)	18.8	5.1	8.6	6.5	10.2	(8.4 til 12.1)
Angst (0-16)	9.7	3.2	4.5	3.3	5.2	(4.2 til 6.2)
Depression (0-24)	7.3	4.8	4.3	3.6	3	(1.6 til 4.3)
Emot. distress (0-32)	16.6	6	8.5	6	8.1	(6.3 til 10.0)
<u>Funktionsbegrænsing</u>						
Påvirkning ADL (0-10)	5.3	2.6	2.8	2.7	2.5	(1.7 til 3.4)
Arbejde (0-10)	5.5	2.6	3.2	2.8	2.4	(1.5 til 3.2)
Socialt liv (0-10)	5.7	2.6	2.5	2.7	3.2	(2.4 til 4.0)
Familieliv (0-10)	5.8	2.5	2.6	2.8	3.2	(2.4 til 4.1)
BRIQ (0-65)	32.9	6.7	27.4	7.3	5.4	(3.5 til 7.4)
<u>Livskvalitet (SF36)</u>						
Fysisk funktion (0-100)	85.6	18.2	89.3	15.4	3.6	(0.1 til 7.2)
Fysisk smerte (0-100)	61.9	20.9	68.6	21.9	6.8	(1.3 til 12.2)
Energi / træthed (0-100)	35.9	20.9	53	23.2	17.1	(10.8 til 23.4)
Aggregatscore (0-62)	44.9	7.6	49	7.6	4.1	(2.2 til 6.0)


Tabel 11a: Ændring i IPQ spørgeskemaet for patienter med funktionel lidelse, der er afsluttet i 2024.

(0=slet ikke, 10= i høj grad)	Før behandling		Efter behandling		Positiv ændring	
	Gns	SD	Gns	SD	Gns	95%CI
<u>Symptomer</u>						
Hvor meget påvirker dine symptomer dit liv?	8.5	1.6	7.3	2.4	1.2	(0.9 til 1.5)
Hvor lang tid tror du dine symptomer vil vare?	7.9	2	7.7	2.3	0.2	(-0.1 til 0.5)
Føler du, at du har kontrol over dine symptomer?	7.2	2.4	5.4	2.6	1.8	(1.4 til 2.2)
Er du bekymret over dine symptomer?	6.9	2.5	4.4	2.6	2.6	(2.2 til 2.9)
Føler du, at du forstår dine symptomer?	5.6	2.7	3.4	2.5	2.2	(1.8 til 2.7)
Påvirker dine symptomer dig følelsesmæssigt?	7.1	2.5	5.5	3	1.6	(1.2 til 1.9)
Hvor sandsynligt tror du, det er, at du kommer dig helt?	6.2	2.9	6.6	3	-0.3	(-0.7 til 0.1)


Tabel 11b: Ændring i IPQ spørgeskemaet for patienter med **helbredsangst, der er afsluttet i 2024.**

(0=slet ikke, 10= i høj grad)	Før behandling		Efter behandling		Positiv ændring	
	Gns	SD	Gns	SD	Gns	95%CI
Symptomer						
Hvor meget påvirker dine symptomer dit liv?	7	2.3	4	2.7	3	(2.2 til 3.8)
Hvor lang tid tror du dine symptomer vil vare?	7.2	2.3	5.5	3.2	1.7	(0.9 til 2.5)
Føler du, at du har kontrol over dine symptomer?	6.6	2.6	4.4	2.8	2.1	(1.3 til 2.9)
Er du bekymret over dine symptomer?	8.1	1.7	4.5	2.7	3.5	(2.8 til 4.3)
Føler du, at du forstår dine symptomer?	5.5	2.7	3.9	2.6	1.6	(0.4 til 2.8)
Påvirker dine symptomer dig følelsesmæssigt?	8.2	1.8	5.3	2.9	2.8	(2.1 til 3.6)
Hvor sandsynligt tror du, det er, at du kommer dig helt?	4.1	2.7	4.4	3.1	-0.2	(-1.0 til 0.6)


Figur 1a: Svar-% Klinikerskemaer de seneste 3 år**Figur 1b: Svar-% Patientskemaer de seneste 3 år**

Figur 2: Registrerede SST diagnoser


Figur 3a: Uddannelse patienter med funktionel lidelse




Figur 3b: Arbejdssituation patienter med funktionel lidelse






Figur 3c: Uddannelse patienter med helbredsangst






Figur 3d: Arbejdssituation patienter med helbredsangst





Figur 4: Årsager til afslutning efter forundersøgelse



Figur 6a: Oplevet ændring hos patienter med **funktionel lidelse****Figur 6b:** Oplevet ændring hos patienter med **helbredsangst**

Figur 7: Andel patienter der er tilfredse eller meget tilfredse

Figur 8: Oplevet udbytte af behandlingen

Figur 9a: Illness perceptions (IPQ) for patienter med funktionel lidelse

Figur 9b: Illness perceptions (IPQ) for patienter med **helbredsangst**