

Forbeholdt laboratoriet

Prøvenr.: _____

Rekv.nr.: _____

Intern reference: _____

Rekvisition af postnatal genetisk analyse

Patientdata (evt. label)	Pårørende data
Cpr.nr.: _____	Familierelation: _____
Navn: _____	Cpr. nr.: _____
Er forældrene biologisk beslægtede? ☐ Nej ☐ Ja	Navn: _____

Prøvemateriale	Kryds af hvis prøve er fra:	Evt. label
☐ Blod	☐ Spontan abort	
☐ Hud	☐ Provokeret abort	
☐ Achillesene	☐ Dødfødt	
	☐ Afdød person	
☐ DNA (angiv primær materiale): _____		
☐ Andet materiale: _____		
<i>Glas med transportmedium til væv kan rekvireres på tlf. 6541 1905</i>		

Indikation for undersøgelsen og kliniske oplysninger (ved genpaneler, hvor man ikke ønsker alle gener, angiv hvilke gener, der ønskes).

☐ **Kendt genvariant i familien (angiv data vedr. gen, proband eller intern reference samt familiens variant)**

Rekvirerende instans (rekvirerende læge, hospital/afdeling eller praksis samt ydernr./SOR eller SKS-kode):

Regning til (hvis forskellig fra rekvirent):

EAN-nr.:

Rekvirerende læge bør orientere patienten om, at dette er en genetisk analyse, og et abnormt svar kan have konsekvenser for ikke bare patienten selv, men også, i nogle tilfælde, andre familiemedlemmer. Patienten bør have modtaget genetisk rådgivning inden prøvetagning.

Af hensyn til kvalitetssikring og -udvikling registreres resultatet af kromosomanalysen i Dansk Cytogenetisk Centralregister ligesom nogle DNA-analyser registreres i godkendte registre. Vi anmoder om, at den rekvirerende læge oplyser patienten om dette i henhold til Persondatalovens bestemmelser om oplysningspligt. DNA opbevares minimum 5 år med mindre andet aftales.

Glas og mængde:

- [1] 1 glas EDTA-blod á 4 ml. Ved spædbørn min. 1 ml. Kapillærblod kan anvendes.
- [2] 1 glas EDTA-blod á 4 ml. Medsendes på begge forældre.
- [3] 1 glas Li-Heparin á 4 ml. Ved spædbørn min. 1 ml. blod. Kapillærblod kan anvendes.
- [4] Væv (f.eks. hudbiopsi) sendes i transportmedium, som kan rekvireres på tlf. 6541 1905.
- [5] 2 glas streck-rør á 10 ml.

De forskellige analysegrupper er nærmere specificeret på side 2

Cpr. nr.: _____ (udfyldes af rekvirent, hvis ikke der er anvendt to-sidet print)	Forbeholdt laboratoriet Prøvenummer: _____
--	--

Der findes yderligere oplysninger om analyserne på afdelingens hjemmeside [Laboratorium \(ouh.dk\)](http://Laboratorium(ouh.dk))

- | | |
|--|---|
| <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Alport syndrom spektrum [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Arvelig colorectal cancer/polypose panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Arveligt malignt melanom panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Arvelig mammacancer panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Arvelig ovariecancer panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Arvelig mamma og ovariecancer panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Lynch syndrom panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ CDH1-gen; DNA [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ FMR1[Fragilt X]; DNA [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Hereditær hæmorrhagisk telangiektasi, HHT, panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Hereditær pancreatitis panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Hyperinsulinæmisk hypoglykæmi, HHF, 1, 2, 3, 6 [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Hyperinsulinæmisk hypoglykæmi, HHF, udvidet panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Monogen diabetes, MODY 1-5, panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Monogen diabetes, MODY 1-13, panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Neonatal diabetes mellitus, PNDM/TNDM, panel Neonatal [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ diabetes mellitus, PNDM/TNDM,udvidet panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ AIP-gen; DNA [1]
 <small>(Hypofyseadenomer, familiær)</small> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ PHEX-gen; DNA [1]
 <small>(Hypofosfatæmisk rakitis, X-bunden)</small> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ TTR-gen; DNA [1]
 <small>(ATTR amyloidose)</small> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Kendt genvariant i familien [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Celledyrkning [4] [3] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ DNA-oprensning til opbevaring [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Anden genetisk analyse; DNA [1]: _____

 _____ </div> | <div style="margin-bottom: 10px;"> Kromosomabnormiteter </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Aneuploidiscreening [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Kromosom mikroarray [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Kromosomundersøgelse [3] [4] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Angelman syndrom [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Prader-Willi syndrom [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Temple syndrom [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Kagami-Ogata syndrom Uniparental [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Kromosom 7 UPD; krom [1] [2] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Kromosom 14 UPD; krom [1] [2] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Kromosom 15 UPD; krom [1] [2] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Trisomrelateret DNA gruppe [NIPT];P [5]
 <small>(Screening for trisomi 13, 18, 21 i maters blod)</small> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Porfyri </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Akutte porfyrier panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ HMBS-gen; DNA [1]
 <small>(Akut intermitterende porfyri, AIP)</small> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Erythropoietisk protoporfyri, EPP, panel [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ CPOX-gen; DNA [1]
 <small>(Hereditær coproporfyri, HCP)</small> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ UROD-gen; DNA [1]
 <small>(Porfyria cutanea tarda, PCT)</small> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ PPOX-gen; DNA [1]
 <small>(Variegat porfyri, VP)</small> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ UROS-gen, DNA [1]
 <small>(Kongenit erythropoietisk porfyri)</small> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Genomsekventering </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Genom; DNA [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Akut sygt barn genom [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Prænatalt genom [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC arvelig hjertesygdom [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC arvelig hæmatologisk sygdom [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC arv leversygdom kolestase/fibrose [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC audiogenetik [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC børn og unge med kræft [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC endokrinologiske patienter [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC neurogenetiske patienter [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ Kronisk nyresygdom [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC oftalmologi [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC psykiatri børn og unge [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC sjældne sygdomme børn og unge [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC sjældne sygdomme voksne [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC svære arvelige hudsygdomme [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC uafklaret hæmolytisk anæmi [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC udbredt og uhelbredelig kræft [1] </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> ☐ NGC ung voksen m. kræft, arv. kræft [1] </div> |
|--|---|

Prøvetagning:	Dato: _____	Tidspunkt: _____	Initialer: _____
---------------	-------------	------------------	------------------