

KBA Information OUH Svendborg

Til alment praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger

Vedrørende rekvirering af D-dimer

Fra 10/3-2026 vil det ikke længere være muligt at bestille eller prøvetage analysen D-dimer (NPU28289: P—Fibrin D-dimer; arb.stofk.(proc.) = ? FEU mg/l) i almen praksis.

Indtil nu har det været muligt at rekvirere denne analyse ved mistanke om f.eks. dyb venetrombose eller lungeemboli. Testen kræver dog en forudgående klinisk vurdering af sandsynligheden for blodprop (f.eks. med Well's score), og grundet testens ringe specificitet vil der i mange tilfælde være behov for supplerende billeddiagnostiske undersøgelser for at be- eller afkræfte diagnosen.

Disse kliniske begrænsninger i kombination med en forholdsvis kort holdbarhed gør, at analysen ikke er egnet til brug i almen praksis.

Se også [Blodprop-markør \(d-dimer\) | Vælg Klogt](#)

Kontaktpersoner

Anne-Sofie A. Faarvang Afdelingslæge, ph.d., Klinisk Biokemisk Afdeling Svendborg Sygehus OUH
Ulla Jakobsen Kemiker, Klinisk Biokemisk Afdeling Svendborg Sygehus OUH