

عندما يخضع فيغو للتخدير

الى من سيخضع للتخدير

patienten først OUH

Når Viggo på 6 år skal bedøves (3-10 år) indlagt - arabisk

نود أن نخبرك أنت ووالديك بعض الشيء عن التخدير. اقرأ وانظر مع والدتك أو والدك عن خضوع فيغو للتخدير. يجب أن تكون معدتك فارغة تماماً قبل أن يتم تخديرك. لذلك، هناك قواعد خاصة تتعلق بفترة صيامك عن الطعام والشراب قبل التخدير. من المهم أن يقرأ والدك أو والدتك تلك القواعد حتى يتسنى لهما مساعدتك. اقرأ عن كيفية الصيام في الصفحة 3.

تابع ذنا الى كيفية حص فيغو على لتخي

يبلغ فيغو من العمر 6 سنوات، وسيتم تخديره مثلك تماماً. تم وضع لصقات طبية (سحرية) على يدي فيغو. تعمل هذه اللصقات السحرية على تخدير جلد اليدين.



سيتوجه فيغو ووالدته أولاً إلى غرفة الإنتظار في قسم العمليات. هنا يلتقي فيغو ووالدته بالمرضة التي ستقوم بتخديره. يختار فيغو لعبة من بين الألعاب أو الدبوب القطبي.



يختار فيغو الدبوب القطبي ثيو. فيغو الآن في طريقه إلى غرفة العمليات.



لا تزال والدته معه. ستبقى والدته فيغو معه حتى ينام. يمكن تخدير فيغو بطريقتين: دواء مخدر يُعطى من خلال أنبوب بلاستيكي صغير في اليد. • هواء مخدر من خلال قناع.



سيتفق فيغو ووالدته مع الطبيب على الطريقة التي سيحصل بها فيغو على التخدير.

عندما يخضع فيغو للتخدير

يختار فيغو التخدير بالدواء المخدر، ولذلك، يحصل على حقنة في يده حيث تم وضع اللصقة السحرية.

تعمل هذه اللصقة السحرية على تخدير الجلد، حتى يكاد لا يشعر فيغو بالحقنة في يده.



هنا يحصل فيغو على الدواء المُخدر. و سرعان ما ينام.



يتم تخدير بعض الأطفال عن طريق استنشاق هواء مُخدر من خلال قناع. يحاول فيغو هنا استعمال القناع أثناء انشغاله باللعب.



بعد التخدير والعملية، يستيقظ فيغو ببطء. والدته تجلس بجانبه أثناء استيقاظه.



حين يستيقظ فيغو يمكنه الحصول على العصير المُخفف، الأيس كريم ورقائق البطاطس. ويمكنه أيضاً الإستماع إلى الموسيقى، مشاهدة فيلم أو الإستماع لقصة. وبإمكانه العودة إلى قسم الأطفال عندما يكون على ما يرام.



قواعد الصيام للأطفال

هل يمكن لطفلتنا تناول بعض المشروبات عندما يكون صائماً؟

نعم بالتأكيد. فمن المهم أن يشرب طفلكم السوائل الصافية لغاية ساعة واحدة ما قبل العملية. يمكنه شرب الماء لكن يفضل شرب الشراب المحلى، المشروبات الغازية، العصائر (بدون لب)، لان السوائل التي تحتوي على السكر ستساعد طفلكم على الشعور بالإرتياح بعد العملية.

في الوقت نفسه، من المهم أيضاً أن تكون المعدة خالية تماماً من الأطعمة ومنتجات الألبان. لذلك، هناك قواعد خاصة تتعلق بالمدة الزمنية لصيام طفلكم عن الأكل والشرب قبل العملية. يتم الاتفاق على موعد بدء فترة الصيام مع الطبيب او الممرضة.

كيف يصوم طفلكم؟



لغاية 6 ساعات ما قبل العملية، يمكن لطفلكم الأكل والشرب كالمعتاد.

وبعد ذلك يجب على طفلكم التوقف عن الأكل وشرب منتجات الألبان.



لغاية ساعة واحدة ما قبل العملية، من المهم أن يشرب طفلكم الشراب المحلى، الماء المحلى، العصائر (بدون لب) او الماء.

خلال آخر ساعة ما قبل العملية يجب على طفلكم التوقف عن الشرب تماماً.



للوالدين

قبل التخدير

قد يكون الوضع صعباً بالنسبة لكما كوالدين عند خضوع طفلكما للتخدير، لذلك من المهم أن تكونا متهيئين بشكل جيد لهذا الإجراء. فيما يلي بعض النصائح الجيدة لذلك.

- تحدث مع طفلك عما سيحدث
- دع طفلك يُحضر أشياء تجعله يشعر بالاطمئنان (دبodob النوم، الجهاز اللوحي أو ما شابه ذلك)
- اخلق جوًا هادئاً لطفلك
- أخبر الموظفين عن تجاربكم أو خبرتكم السابقة مع التخدير أو الإفاقة إن وجدت
- تحدث بهدوء إلى طفلك عندما يتم تخديره
- تجنب إظهار شعورك بالخوف أو القلق
- تحدث مع طفلك عن تجربة التخدير

في بعض الأحيان نلاحظ شعور الطفل بالقلق وعدم الهدوء قبل النوم، وهذا أمر طبيعي تماماً ولا يستطيع الطفل تذكر ذلك لاحقاً.

عند إنتهاء العملية

عند إنتهاء العملية ، سيتم الاتصال بكم لتكونوا إلى جانب طفلكم في غرفة الإفاقة. سيتم استقبالكم من طرف الممرضة التي تتولى مراقبة وضع طفلكم.

من المهم أن يحصل طفلكم على أكبر قدر ممكن من الهدوء والراحة. لذلك إذا كان طفلكم نائماً، فيجب أن يُترك إلى أن يستيقظ من تلقاء نفسه.

في غرفة الإفاقة قد تلاحظ أن طفلك قد يشعر

- بالقليل من الارتباك أو الإضطراب خلال الساعات الأولى ما بعد العملية
- بالغثيان وربما التقيؤ
- بألم بسيط في الحلق.
- بالقليل من الألم.

ستعطي الممرضة مسكنات الألم اللازمة لطفلكم.

إذا كانت لديك أسئلة حول التخدير والإفاقة، فيُرجى الإتصال بنا عن طريق قسم الأطفال.

مع أطيب التحيات

فريق العمل

قسم التخدير والعناية المركزة V